

開発目標

■防犯灯の仕様

形名 : SCLE-138S-35L

本体 : アルミダイカスト・アイボリー塗装仕上

グローブ : アクリル・透明

質量 : 約 3.8kg

防塵・防水性能 : IP66

器具光束 : 2,190lm

消費電力 : 35W (カメラを含む)

固有エネルギー消費効率 : 62.5lm/W

光源寿命 : 60,000 時間

色温度 : 5000K

演色評価数 : Ra70

耐雷サージ : 15kV

定格電圧 : 100V 50/60Hz

定格入力電流 : 0.360A

定格入力容量 : 36.0VA

使用温度範囲 : -20~35℃

取り付け角度 : 15 度

筐体施錠機能 : あり (記憶媒体などの盗難防止)

注) 調光はできません。

※仕様は予告なく変更することがあります。



開発目標

●防犯カメラの仕様

- 
- 撮像素子 : 1/3 型 CMOS センサー
 - 最大解像度 : 2,560×1,440(約400万画素)
 - レンズ焦点距離 : 2.8mm(F1.8)
 - 映像圧縮方式 : H264,MJPEG
 - フレームレート : 1~30FPS(標準設定:5FPS)
 - 撮像角度 : 対角:104°、水平:90°、垂直:55°
 - 撮影範囲調整 : 可能(手動)傾斜角70°、回転角360°
 - プライバシーマスク機能 : あり(最大16箇所)
 - 記録媒体 : SSD、容量:128GB(標準)
 - 録画時間 : 約9日間(128GB、録画設定:標準)
 - 再生方法 : SSD抜き取りによるPCローカル再生
無線LAN接続によるPCビューワー再生
 - 拡張オプション : モバイル回線利用
 - 自動時刻同期 : 内蔵 GPS (補正間隔 : 毎秒)
 - データセキュリティ : パスワード保護記録データ暗号化 (AES128bit)
 - 無停電電源機能 : バッテリー内蔵
(自動シャットダウン機能 / 自動復帰機能)
 - オプション対応 : 異常検知 (モバイル回線利用)
記憶媒体容量拡張(256GB, 512GB)

※仕様は予告なく変更することがあります。

2020 年春発売予定!

